

レジメン名 : weekly PTX療法

1コース: 49日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パクリタキセル注	100 mg/m ²	↓							↓							↓						

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
↓							↓							↓						

43	44	45	46	47	48	49

レジメン名 : Nivolumab(240)療法

1コース: 14日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ニボルマブ注	240 mg/body	↓													

レジメン名 : Nivolumab(480)療法

1コース: 28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ニボルマブ注	480 mg/body	↓																				

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名 : Nivolumab(240) + FP療法

1コース: 28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ニボルマブ注	240 mg/body	↓														↓						
2	シスプラチン注	80 mg/m ²	↓																				
3	フルオロウラシル注	800 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名 : Nivolumab(480) + FP療法

1コース: 28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ニボルマブ注	480 mg/body	↓																				
2	シスプラチン注	80 mg/m ²	↓																				
3	フルオロウラシル注	800 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名 : Pembrolizumab (200) 療法

1コース: 21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	↓																				

がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性(CPS \geq 10)の根治切除不能な進行・再発食道がんの使用

レジメン名 : Pembrolizumab (400) 療法

1コース: 42日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ペムブロリズマブ注	400 mg/body	↓																				

がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性(CPS \geq 10)の根治切除不能な進行・再発食道がんの使用

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	

レジメン名 : mFOLFOX6療法

1コース: 14日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	↓													
2	レボホリナート注	200 mg/m ²	↓													
3	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	↓													
4		2400 mg/m ²	→													

(最終更新) 2024. 08