

レジメン名: Enfortumab Vedotin療法

1コース: 28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	エンホルツマブ ベドチン注	1.25 mg/kg	↓							↓							↓						

レジメン名: Avelumab療法

1コース: 14日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	アベルマブ注	10 mg/kg	↓													

根治切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法

(最終更新) 2023.04

対象疾患: 前立腺がん

↓: 投与日

レジメン名: DTX(60)療法

1コース: 21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ドセタキセル注	60 mg/m ²	↓																				

レジメン名: DTX(75)療法

1コース: 21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ドセタキセル注	75 mg/m ²	↓																				

レジメン名: CBZ療法

1コース: 21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	カバジタキセル注	25 mg/m ²	↓																				

(最終更新) 2024.08

対象疾患:腎細胞がん

↓:投与日

レジメン名:テムシロリムス療法

1コース: 7日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7
1	テムシロリムス注	25 mg/body	↓						

レジメン名:Nivolumab(240)+Ipilimumab療法

1コース: 21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	ニボルマブ注	240 mg/body	↓																					
2	イピリムマブ注	1 mg/kg	↓																					

ニボルマブとイピリムマブを同日に3週間隔で4回投与後、ニボルマブを2週間隔で投与

レジメン名:Nivolumab(240)単独療法

1コース: 14日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ニボルマブ注	240 mg/body	↓													

レジメン名:Pembrolizumab(200)+Axitinib療法

1コース: 21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	↓																				
2	アキシチニブ内服	1日2回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▶

レジメン名:Pembrolizumab(200)+Lenvatinib療法

1コース: 21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	↓																				
2	レンパチニブ内服	20mg/回 1日1回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▶

レジメン名:Pembrolizumab(200)療法

1コース: 21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	↓																				

術後補助療法(投与期間は12ヶ月まで)

(最終更新) 2024. 08